



**BROCACEF**  
Ziekenhuisfarmacie

Analysevoorschrift Baclofen drank 1 mg/ml 100 ml

## 6 VRIJGIFTECERTIFICAAT

Chargenummer: 200602099

Vervaldatum: 05-2021

Geproduceerd door: **Brocacef Ziekenhuisfarmacie**  
**De Amfoor 1**  
**5807 GW OOSTRUM**

Kwaliteitscontrole Test	Eis	Resultaat
Uiterlijk	Heldere, kleurloze oplossing nagenoeg vrij van deeltjes met de geur van frambozen	Conform
Gehalte baclofen (HPLC)	90 % - 110 %	Gemiddeld <u>105,6%</u>
Identiteit baclofen (HPLC) Identiteit methylprabeen (DLC)	PDA akkoord DLC akkoord	Conform
pH	3,0 – 5,0	pH: <u>3,72</u>
Microbiologische controle niet steriele drank conform Ph.Eur.	E.Coli niet aanwezig TAMC < 200 KVE/ml TYMC < 20 KVE/ml	Akkoord
Overige kwaliteitscontroles volgens productdossier en analysevoorschriften	Huisnorm	Conform

### Opmerkingen

Ik verklaar hierbij dat bovenstaande informatie authentiek en waarheidsgetrouw is. Deze productcharge is geproduceerd, met inbegrip van verpakken en keuren, op de hierboven vermelde locatie in volledige overeenstemming met de geldende GMP-richtsnoeren. De productie, verpakings- en keuringsprotocollen zijn gecontroleerd en in overeenstemming bevonden met de GMP-richtsnoeren.

Datum van vrijgifte 01-07-2020

Naam Hans Tenk apotheker-laboratorium

Handtekening